

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61250041000118825879 от 08.08.2025г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

220

с. Покровское

« 03 » сентября 2025года

(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Покровский детский сад № 3 «Колосок», 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, дом 38

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

- покрытие к игровым площадкам, тентовым навесам, контейнерной площадке, а также ступеньки к центральному входу в здание и входам по группам имеет дефекты и повреждения, что является нарушением с **ст. 11** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.2.4. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- покрытие физкультурно-оздоровительной (спортивной) площадки имеет дефекты и повреждения, что является нарушением **ст. 11** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.2.2., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в игровых зонах на территории всех групповых площадок половое покрытие, стены, покрытие тентовых навесов имеет дефекты и повреждения (разрушение кирпича, трещины асфальта и шифера), что является нарушением **ст. 11** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.2.2., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- ограждение территории учреждения местами с дефектами и повреждениями, что является нарушением **п. 2.2.1. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отделка верхней части стены лестницы на второй этаж внутри здания местами имеет дефекты и повреждения (нарушение штукатурного слоя), что является нарушением **п. 2.5.3. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отделка пола в игровом помещении группы «Радуга» имеет дефекты и повреждения (покрытие пола прогибается, проваливается), что является нарушением п. 2.5.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка потолка в раздевалке групповой ячейки «Пчелки» местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность штукатурного покрытия), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (моечные ванны для мытья столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Радуга», «Ягодка» имеет дефекты и повреждения, с признаками коррозии, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.2., п. 2.4.11., п. 2.11.4. Раздела II СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- санитарно-техническое оборудование (кран с душем над моечной столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка» имеет дефекты и повреждения, с признаками коррозии, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. Раздела II СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие мебели в раздаточных помещениях (шкафы, тумбочки для хранения посуды, приборов) имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением 2.4.6.3., 2.4.9. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- допускается использование кухонной эмалированной посуды в групповых ячейках «Птички», «Пчелки», «Радуга» с дефектами и повреждениями, местами имеются сколы эмали, что является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- в раздаточных помещениях групповых ячеек «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка» для просушивания и хранения столовой посуды, приборов используются решетки не имеющие гигиенического покрытия, с признаками коррозии, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- в раздаточных помещениях групп для раздачи и порционирования блюд используется инвентарь без мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- при оборудовании спальных мест допускается использование постельных принадлежностей недостаточного размера (наматрасник не покрывает полностью матрац), что является нарушением п. 2.4.8. Раздела II Раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- не соблюдается температурный режим хранения суточных проб (термометр в холодильном оборудовании показывает +16С), что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не проведена ежегодная весенняя смена песка в песочницах, расположенных на игровых площадках собственной территории учреждения, что является нарушением п. 2.11.1. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- отсутствуют документы, подтверждающие организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению передачи геогельминтозов, контроль за санитарным состоянием песка в песочницах, что является нарушением п. 3339 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.9.5. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

- над моечным участком кухонной посуды на пищеблоке над источником повышенного выделения влаги отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.7.4. Раздела II СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- отсутствует акт обследования технического состояния системы вентиляции (ревизии, очистки и контроль эффективности) с инструментальным измерением объёмов вытяжки воздуха, установленной на пищеблоке над источниками повышенного выделения тепла, что является нарушением п. 2.7.4. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы не достаточным количеством приборов по обеззараживанию воздуха (на 3 группы 1 прибор), что является нарушением п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. Раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- отсутствуют результаты лабораторных исследований воды из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, исследований песка, лабораторные исследования смывов (БГКП, паразитологические исследования) с поверхностей, пищевой продукции (микробиологические исследования готовых блюд) за период с августа 2024года по настоящее время, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. Раздела I, п. 2.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.1., п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия к игровым площадкам, тентовым навесам, контейнерной площадке, а также ступенек к центральному входу в здание и входам по группам в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

2. Устранить дефекты и повреждения покрытия физкультурно-оздоровительной (спортивной) площадки в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

3. Устранить дефекты и повреждения полового покрытия, стен, покрытия теневого навеса в игровых зонах на территории всех групповых площадок в соответствии с **ст. 11** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.2.2., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

4. Устранить дефекты и повреждения ограждения территории учреждения в соответствии с **п. 2.2.1. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

5. Устранить дефекты и повреждения отделки верхней части стены лестницы на второй этаж внутри здания в соответствии с **п. 2.5.3. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

6. Устранить дефекты и повреждения отделки пола в игровом помещении группы «Радуга» в соответствии с **п. 2.5.2. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

7. Устранить дефекты и повреждения отделки потолка в раздевалке групповой ячейки «Пчелки» в соответствии с **п. 2.5.3. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

8. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (моечных ванн для мытья столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Радуга», «Ягодка» в соответствии с **п. 2.4.6.2., п. 2.4.11., п. 2.11.4. Раздела II СанПиН 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

9. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны с душем над моечными ваннами столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка» в соответствии с **п. 2.4.11., 2.11.4. Раздела II СанПиН 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

10. Устранить дефекты и повреждения покрытия мебели в раздаточных помещениях (шкафы, тумбочки для хранения посуды, приборов) в соответствии с **2.4.6.3., 2.4.9. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

11. Не допускать использование кухонной эмалированной посуды с дефектами и повреждениями во всех групповых ячейках учреждения, в соответствии с **ч. 1 ст. 17** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», **п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 28.12.2025года

12. Устранить дефекты и повреждения решеток для просушивания и хранения столовой посуды, приборов в раздаточных помещениях групповых ячеек «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка» в соответствии с **ч. 1 ст. 17** Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», **п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 28.12.2025года

13. Для раздачи и порционирования блюд в раздаточных помещениях групп, приобрести инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах, в соответствии с п. 2.4.6.2. Раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: до 28.12.2025года

14. При оборудовании спальных мест обеспечить использование постельных принадлежностей (наматрасников) достаточного размера в соответствии с п. 2.4.8. Раздела II Раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 28.12.2025года

15. Обеспечить соблюдение температурного режима хранения суточных проб в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 28.12.2025года

16. Ежегодно проводить весеннюю смену песка в песочницах, расположенных на игровых площадках собственной территории учреждения, в соответствии с п. 2.11.1. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.06.2026года

17. Обеспечить наличие документов, подтверждающих организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению передачи геогельминтозов, контроль за санитарным состоянием песка в песочницах, в соответствии с п. 3339 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.9.5. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.06.2026года

18. Над моечным участком кухонной посуды на пищеблоке над источником повышенного выделения влаги оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, в соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.7.4. Раздела II СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

19. Организовать проведение инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха системы вентиляции, установленной на пищеблоке над источниками повышенного выделения тепла, представить акт обследования технического состояния (ревизии, очистки и контроль эффективности) в соответствии с п. 2.7.4. Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудовать достаточным количеством приборов по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 3.1.3. Раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Срок исполнения: до 01.09.2026года

21. Организовать проведение лабораторных исследований и испытаний согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представить результаты выполнения в соответствии с ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. Раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.09.2026года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Покровский детский сад № 3 «Колосок», 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, д. 38, Макееву Викторию Степановну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по адресу: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект, д. 16 «а» тел./факс E-mail: grn54@donras.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 28.12.2025г., до 01.06.2026г., до 01.09.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

- фотографии покрытия дорожек на территории учреждения к игровым площадкам, тентовым навесам, контейнерной площадке, а также ступенек к центральному входу в здание и входам по группам;
- фотографии покрытия физкультурно-оздоровительной (спортивной) площадки;
- фотографии игровых зон тентовых навесов всех групповых площадок;
- фотографии ограждения территории учреждения;
- фотографии отделки верхней части стены лестницы на второй этаж внутри здания;
- фотографии отделки пола в игровом помещении группы «Радуга»;
- фотографии отделки потолка в раздевалке групповой ячейки «Пчелки»;
- фотографии санитарно-технического оборудования (моечные ванны для мытья столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Радуга», «Ягодка»;
- фотографии санитарно-технического оборудования (краны с душем над моечными ваннами столовой посуды) в раздаточных помещениях групп «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка»;
- фотографии покрытия мебели в раздаточных помещениях (шкафы, тумбочки для хранения посуды, приборов);
- фотографии кухонной посуды в групповых ячейках «Птички», «Пчелки», «Радуга»;
- фотографии решеток для просушивания и хранения столовой посуды, приборов в раздаточных помещениях групповых ячеек «Птички», «Теремок», «Цветочки», «Ягодка»;
- фотографии инвентаря с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах для раздачи и порционирования блюд в раздаточных помещениях групп;
- фотографии постельных принадлежностей спальных мест;
- документы, подтверждающие ежегодную весеннюю смену песка в песочницах;
- документы, подтверждающие организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению передачи геогельминтозов, контроль за санитарным состоянием песка в песочницах
- фотографии локальной вытяжной системы вентиляции, оборудованной над моечным участком кухонной посуды на пищеблоке над источником повышенного выделения влаги;
- акт обследования технического состояния системы вентиляции (ревизии, очистки и контроль эффективности);
- фотографии приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях постоянного пребывания детей, журналы учета;
- результаты лабораторных исследований согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Т.В. Измайлова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_03_» сентября 2025г.

(подпись)

(подпись)
(инициалы и фамилия)